



**SECRETARIA EXECUTIVA
ASSESSORIA DE PROGRAMAS E METAS**

Ofício nº 069/2019/APM

Pato Branco, 07 de agosto de 2019.

Senhor Presidente,

Informamos aos ilustres vereadores respostas relativas aos requerimentos abaixo descritos, constantes do Ofício nº 492/2019-DL, de 27 de junho de 2019:

- Requerimentos nºs 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1466, 1469, 1472, 1473/2019.

Respeitosamente

CLEVERSON MALAGI
Assessor de Programas e Metas

A Sua Excelência o Senhor
VILMAR MACCARI
Presidente da Câmara Municipal
Pato Branco – PR

Câmara Municipal de Pato Branco



PROTOCOLO GERAL 2520/2019
Data: 07/08/2019 - Horário: 13:54
Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATO BRANCO

OFÍCIO Nº. 311/2019/SMS

Pato Branco, 04 de julho de 2019.

Excelentíssimo Senhor
Vilmar Maccari
Presidente da Câmara Municipal
Pato Branco – PR

Assunto: Ofício 492/2019 – Câmara de Vereadores

Exmo. Sr.

Em atenção ao Ofício supramencionado, vimos por este informar:

Requerimento 1456: Segue resposta em anexo.

Requerimento 1469: Segue resposta em anexo.

Sendo o que se cumpria para o momento, permaneço à disposição.

Marcia Fernandes de Carvalho
Marcia Fernandes de Carvalho
Secretaria Municipal de Saúde



MUNICIPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE SAÚDE
SISTEMA MUNICIPAL DE AUDITORIA

Memo nº 88/2019

Pato Branco, 03 de julho de 2019

De: Departamento de Auditoria, Controle, Avaliação e Regulação

Para: Micheli Marcante

Assunto: Requerimento nº 1469/2019/Câmara Municipal de Pato Branco

Em atenção ao Requerimento nº 1469/2019/Câmara Municipal de Pato Branco informamos que estamos em período de transição contratual em decorrência da abertura de novo Chamamento Público para os Serviços de Apoio a Diagnose e Terapia.

Com esta transição alguns exames de prioridade Baixa aguardam em fila de espera para serem autorizados.

Com a assinatura de todos os contratos ocorrerá a normalização do fluxo de atendimento, respeitando-se as prioridades e capacidade instalada contratualizada.

Atenciosamente,

Suzana de Ross
Chefe da Seção de Regulação Ambulatorial

Sistema Municipal de Auditoria

Rua Paraná, 1605, Bairro Sambucaro, Pato Branco – PR – CEP 85501-025 | 46-3213-1727



C.N.S.	Quantidade
467 - COLONOSCOPIA (COLOSCOPIA) (incluso taxa de sala e sedação)	227
700.8099.5412.7582	
704.8080.6560.5044	
700.5091.8490.3651	
898.0040.1439.4907	
700.1069.0994.8517	
703.1056.2606.2090	
704.6096.0416.4726	
898.0007.5308.3045	
702.3061.5938.6113	
705.0006.9339.6151	
708.8077.3970.8510	
706.4066.0364.6382	
702.1027.2310.1592	
702.1077.7575.4796	
700.0088.3184.7508	
706.9071.4461.2331	
708.1005.6863.2132	
700.0096.7594.4204	
706.8071.8828.9030	
701.2010.3342.6610	
700.9039.2247.3993	
700.0032.3955.8704	
700.3049.5018.1531	
700.9029.2938.6092	
200.6537.8355.0006	
702.6032.3905.7641	
703.2036.0900.7297	
702.8031.6601.3060	
707.4000.1817.8977	
702.9075.5825.6774	
704.1021.0476.1073	
708.0003.1580.5323	
700.0008.4575.3600	
700.0045.7500.6704	
704.2077.3952.3785	
707.4000.8890.4073	
704.0068.3257.2260	
706.8057.5101.5823	
702.1017.6724.3391	
709.6016.2981.0471	
700.0099.2111.4306	
706.9041.2460.1935	
702.7081.0224.6760	
702.4025.6545.9421	
702.8011.1267.6868	
700.8034.3477.1686	
700.4064.6563.4245	
203.0059.7252.0009	
702.8051.0937.5260	
706.9071.1655.3539	
200.2484.2391.0009	
705.0028.9845.7650	
700.0068.0534.5000	
700.6094.4184.3086	
706.5083.5234.2699	
704.6031.4019.8525	
706.5043.8933.4998	
705.6074.0413.5117	
700.6049.2381.9269	
702.8056.4972.5768	
702.4015.5117.9420	
704.7041.7318.9940	
700.2094.8874.1123	
706.6055.5592.5210	
122.1426.7680.0007	



C.N.S.

Quantidade

203.0191.5592.0001
708.5013.0347.3777
700.5093.2083.7759
700.2074.2951.9728
700.3099.1055.9139
704.1031.7660.7179
703.6010.8762.5436
706.0078.8094.3548
706.6005.8286.1010
705.2034.4982.2172
700.0076.5696.1709
702.0098.6291.4689
702.4015.3004.5727
704.6026.8728.0528
898.0010.6319.5499
700.7099.0633.6275
702.8091.6286.9764
700.4099.6271.3243
709.6076.2469.2077
701.2070.2621.0115
800.1643.0002.6955
703.4072.0296.0414
708.7001.8818.4795
708.4052.7120.2565
704.8010.5816.2640
700.0052.5666.9901
708.5070.3867.7980
700.1089.0448.4220
706.2000.4342.1360
209.8756.1167.0007
702.0048.2058.0788
704.6001.1921.7521
707.0028.0479.2937
898.0007.5135.2111
708.5093.2052.1471
709.6026.1792.6675
709.2022.6795.0533
702.8051.5523.8068
702.0028.9391.4080
703.6040.4191.1730
898.0051.1414.0878
702.1067.2069.8699
705.2054.8605.0473
707.4010.3507.5677
702.6052.4516.6645
705.6034.1684.6613
704.1086.1074.9750
705.0016.3768.5152
706.0093.0116.0440
702.5022.9173.2540
700.1039.7074.5717
700.0017.6649.3704
708.4082.5585.3460
701.8012.6735.9876
708.0073.3929.8320
705.4024.1843.4798
706.7015.9288.6113
709.0008.0155.4312
700.0031.7934.7206
704.8005.3547.0649
705.0024.3552.2458
706.0053.6205.0749
702.8051.7762.1964
707.6022.1500.7490
700.2044.7253.1723
703.6080.0141.6635



C.N.S.	Quantidade
704.8095.3942.7541	
700.1029.5135.1619	
705.1038.2254.5540	
706.2070.6885.5166	
700.0062.2045.7409	
704.1002.1222.0450	
705.0038.7298.8951	
704.8005.0877.6147	
702.3080.7331.7220	
700.2039.8290.9921	
706.4016.3756.6484	
708.4097.1553.8262	
708.7081.1745.5890	
708.1035.7117.2336	
702.5017.8455.3340	
800.4181.0002.1896	
700.1094.5987.2720	
702.1067.1569.5199	
708.4042.4735.3566	
700.5055.4226.3550	
705.4034.1380.9891	
708.0013.3537.8626	
707.0068.5351.0838	
704.2077.3185.8885	
801.4341.1393.9581	
705.4054.2284.0498	
801.1438.0000.0448	
707.0038.7625.4339	
898.0041.8521.7678	
705.4054.8115.6697	
709.0028.3678.7110	
701.8042.4063.1578	
704.8030.9798.7541	
700.4034.3481.0944	
708.7031.8136.7498	
704.1011.4287.6973	
702.5013.1450.4238	
200.2405.0827.0007	
700.9089.8450.7497	
708.6060.4901.6687	
708.1011.9637.5940	
708.8077.2893.6010	
700.7099.9404.2880	
706.7035.2622.2514	
700.5023.4727.7650	
700.0035.5261.4308	
702.9045.7650.3777	
700.4084.7590.2945	
700.0099.6190.8907	
125.2147.7496.0004	
708.2076.6659.1649	
700.1059.3913.7613	
706.4091.9707.5280	
700.0091.6248.6009	
700.7039.3176.1876	
121.1636.3863.0003	
700.5027.3179.5255	
706.8037.0529.8921	
700.7099.9886.0480	
704.2067.9795.7686	
708.2001.8523.2343	
700.6074.0951.7467	
702.4070.7769.7220	
898.0019.7748.2653	
708.4057.5798.3260	
701.4066.7087.3939	



C.N.S.	Quantidade
704.1031.9536.4472	
701.0078.6691.6090	
705.6084.2962.5615	
708.9047.0238.6311	
700.6084.1127.0261	
704.2012.7741.2885	
704.1024.0312.8550	
701.8072.8405.1278	
704.5031.1415.3820	
700.2034.8372.4527	
708.6071.2147.6090	
702.0023.3487.2289	
700.2084.1656.5522	
707.4000.9758.5678	
700.8024.3348.2485	
707.4020.6988.0972	
702.4090.5678.0627	
708.6035.5253.7281	
708.3007.7746.4060	
705.8094.9988.3639	
708.1045.5625.0837	
700.0094.8310.6804	
703.0048.3503.5177	
700.2079.3158.0527	
700.0039.0080.0604	
702.4030.4062.5729	
706.4031.8125.1682	
700.5031.4708.7352	
700.8049.7550.3880	
700.0077.7150.0905	
Total	227

MEMO N: 08/2019 – Departamento de Agendamento

A/C: Micheli Marcante

Data: 03 de julho de 2019

Referência: Resposta Requerimento Vereador

Em resposta ao requerimento nº 1456/2019 do Sr. Vereador Professor Moacir Gregolin, informamos que até 01/07/2019 todos os exames de Eletrocardiograma eram realizados na Unidade Central de saúde, entretanto, após 02/07/2019 passaram a ser realizados em cada unidade de saúde dos bairros.

Sendo assim, nesse momento o tempo de espera e o número aproximado de exames ECG agendados é um dado inacessível, uma vez que as agendas nos bairros (por hora) está sendo feita manualmente, e não via sistema.

Conforme coordenação do ESF, todas as UBS receberam o aparelho de eletrocardiograma e toda a equipe está habilitada a realizar os referidos exames.

Sem mais para o momento, agradeço e fico à disposição.



Ofelia Regina Vilalva

Chefe do Setor de Agendamento



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Esporte e Lazer

Ofício nº 026/2019/SELPB

Pato Branco, 01 de julho de 2019.

Senhor Presidente,

Encaminhamos a(s) resposta(s) da(s) proposições relativa(s) ao ofício nº 492/2019-DL:

Proposição nº 1457/2019

Resposta: agradecemos a indicação, mas esta ATI será transferida para o Bairro São Cristóvão.

Proposição nº 1459/2019

Resposta: como as luzes que estão queimadas são da academia da saúde, estaremos encaminhando a vossa solicitação para a Secretaria de Saúde.

Respeitosamente,

PAULO VICENTE STEFANI
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

A Sua Senhoria o Senhor
Vilmar Macari
Presidente da Câmara de Vereadores
Pato Branco – Paraná



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Engenharia e Obras

Ofício nº 072/2019 - SEO

Pato Branco, 01 de agosto de 2019.

Senhor Presidente,

Encaminhamos as respostas das proposições relativas ao Ofício nº 492/2019.

Proposição nº 1455/2019 - Fabricio Preis de Mello - PSD

Requer estudo de viabilidade para instalação de sinalização semafórica nos seguintes cruzamentos: Tocantins x Matogrosso, Tocantins x Nereu Ramos, Avenida Brasil x Farrapos.

Resposta: Solicitação encaminhada para o Departamento de Trânsito que estará verificando o local e viabilidade de atendimento a solicitação.

Proposição nº 1458/2019 - Ronalce Moacir Dalchiavan - PP

Requer seja realizada pavimentação asfáltica no restante da Rua Carlos Turnelero, no Bairro Parque do Som.

Resposta: Solicitação incluída na lista de espera, aguardando liberação de novos recursos para análise do local e possibilidade de inclusão no programa de asfalto.

Proposição nº 1460/2019 - Ronalce Moacir Dalchiavan

Requer o fechamento urgente da valeta que foi aberta para instalação de encanamentos na Rua Gelmino Martignone, no Bairro São Francisco, ou se for o caso, que seja notificada a Sanepar para que providencie o serviço.

Resposta: Será solicitado a empresa que execute os reparos necessários.

Proposição nº 1461/2019 - Ronalce Moacir Dalchiavan - PP

Requer a instalação urgente de uma grade de proteção nas bocas de lobo localizadas no cruzamento das Ruas Caramuru com Pedro Ramires de Mello, em frente ao Amanda Lanches.

Resposta: Serviço executado.

Proposição nº 1466/2019 - Rodrigo José Correia - PSC

Requer operação tapa buracos com urgência na Rua Cruz Machado, cruzamento com a Rua Pedro Ramires de Melo, no Bairro Menino Deus.

Resposta: Solicitação encaminhada para departamento de obras verificar o local.

Proposição nº 1472/2019 - José Gilson Feitosa da Silva - PT

Requer providências/estudo para viabilização de alternativa para reduzir a velocidade dos automóveis na Estrada Municipal (prolongamento da rua das Siriemas), bairro Planalto.

Resposta: Solicitação encaminhada para o Departamento de Trânsito, que estará analisando o local e indicando as alterações necessárias.

Proposição nº 1473/2019 - José Gilson Feitosa da Silva - PT

Requer agilidade na pavimentação asfáltica da rua Vereador Santos Viganó, entre as Ruas Ubiratã e José Guindani.

Resposta: Pavimentação já executada, pintura na programação.

Respeitosamente,



Frederico Demario Pimpão
Secretario de Engenharia e Obras
Port. 368/2014

A Sua Excelência o Senhor
Vilmor Maccari
Presidente da Câmara Municipal
Pato Branco – PR