



ESTADO DO PARANÁ



Folha 1

Órgão Cadastro:	CIDADAO	Em:	13/05/2021 14:38	Protocolo:	17.637.705-4
CNPJ Interessado	76.898.196/0001-45				
Interessado 1:	CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO				
Interessado 2:	-				
Assunto:	SANEAMENTO BASICO		Cidade: PATO BRANCO / PR		
Palavras-chave:	CIDADAO				
Nº/Ano	-				
Detalhamento:	SOLICITAÇÃO				
Código TTD:	-				

Para informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo>



**Assunto:** SANEAMENTO BASICO

**Protocolo:** 17.637.705-4

**Interessado:** CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

### **Solicitação**

Encaminhamos, em anexo, Ofício nr. 168/2021-DL assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, vereador Joecir Bernardi, e proposição (requerimento nr. 490/2021), para conhecimento.

Atenciosamente,

Emanuelle G. Fiorentin  
Técnico Legislativo I  
Câmara Municipal de Pato Branco - Estado do Paraná  
(46) 3272-1543  
protocolo@patobranco.pr.leg.br



Ofício nº 168/2021-DL

Pato Branco, 12 de maio de 2021.

Senhor:

Encaminhamos a proposição dos senhores vereadores, aprovada na sessão ordinária realizada no dia 12 de maio de 2021, conforme segue:

- Requerimento nº 490/2021.

Atenciosamente.



Joecir Bernardi  
Presidente

**Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar**  
Unidade Regional da Sanepar de Pato Branco  
Rua Clarice Soares Cerqueira, 185 - Amadori  
85501-140 - Pato Branco - Paraná



Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná

📞 (46) 3272 - 1500 / 3272-1512

✉️ <http://www.patobranco.pr.leg.br> / [legislativo@patobranco.pr.leg.br](mailto:legislativo@patobranco.pr.leg.br)





**GABINETE DO VEREADOR ROMULO FAGGION - PSL**

Excelentíssimo Senhor  
**Joecir Bernardi**  
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

**REQUERIMENTO N° 490/2021**



**Requer a Sanepar que informe qual o cronograma para implantação de rede de esgoto no Bairro Fraron, contemplando todas as residências, que ainda não possuem saneamento básico.**

O vereador infra-assinado, **Romulo Faggion - PSL**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer à **Sanepar** (e-mail: [patobranco@sanepar.com.br](mailto:patobranco@sanepar.com.br), Rua Clarice Soares Cerqueira, 185 - Amadori - 85501-140 - Pato Branco - Paraná), que informe qual o cronograma para implantação de rede de esgoto no Bairro Fraron, contemplando todas as residências, que ainda não possuem saneamento básico.

O pedido justifica-se diante da demanda apresentada pela Comunidade, um grande número de ruas encontra-se sem rede coletora de esgoto.

O bairro Fraron está localizado em uma importante área da cidade, próximo a escolas e faculdades, portanto tal pedido é de relevante urgência visto que esgoto é uma necessidade básica.

Nestes termos, pede deferimento.

Pato Branco, 12 de maio de 2021.

  
**Romulo Faggion**  
Vereador – PSL



Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná

📞 (46) 3272 - 1500 / 3272 - 1523

✉️ <http://www.patobranco.pr.leg.br> / [vereadorromulo@patobranco.pr.leg.br](mailto:vereadorromulo@patobranco.pr.leg.br)



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ**  
**DP/GSEC-GER.SECRETARIA EXECUTIVA**

---

**Protocolo:** 17.637.705-4

**Assunto:** Solicitação

**Interessado:** CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

**Data:** 13/05/2021 15:03

---

**DESPACHO**

À  
Diretoria de Operações - DO

Para análise e providências.

Daniela Hilário Fioramosca  
Gerência Secretaria Executiva - GSEC/DP



ePROTOCOLO



Documento: **DESPACHO\_1.pdf**.

Assinado por: **Daniela Hilario Fioramosca** em 13/05/2021 18:58.

Inserido ao protocolo **17.637.705-4** por: **Ivone Maria Latronico** em: 13/05/2021 15:03.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
54b6044cd1a0f5d16274524935b12fc0.


**Re: EP 17.637.705-4**

1 mensagem

Raquel Keller <raquelk@sanepar.com.br>  
 Para: Diretoria de Operações <operacoes@sanepar.com.br>  
 Cc: Felipe Hammerski <felipeh@sanepar.com.br>

25 de maio de 2021 15:47

Boa tarde!

Em anexo a CA nº196/2021 contendo a resposta elaborada pela GRPB, para encaminhamento de resposta a solicitação

Em sex., 14 de mai. de 2021 às 16:24, Diretoria de Operações <[operacoes@sanepar.com.br](mailto:operacoes@sanepar.com.br)> escreveu:

Boa tarde,  
 Prezados

Segue em anexo o EP acima mencionado para que seja analisado o Ofício nº 168/2021-DL e elaborado a minuta de resposta e posterior devolução à Diretoria de Operações.

Atenciosamente,

Diretoria de Operações  
 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR  
[Rua Engenheiros Rebouças, 1376](http://www.sanepar.com.br)  
 Rebouças - Curitiba - PR  
 Tel: (41) 3582-2263



Companhia de Saneamento do Paraná  
[www.sanepar.com.br](http://www.sanepar.com.br)

--  
 Atenciosamente,

*Raquel Keller*

 SANEPAR  
 Companhia de Saneamento do Paraná  
 Coordenação de Planejamento e Administração  
 Gerência Regional de Pato Branco - GRPB  
 Tel (46) 3272-4007

**PROpósito:** Saúde e Sustentabilidade para a Sociedade.

**MISSÃO:** Assegurar serviços de saneamento ambiental de forma sustentável e inovadora, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social.

**VISÃO:** Universalizar o saneamento ambiental, com excelência, em todos os municípios atendidos, comprometida com a satisfação dos clientes.

**POLÍTICA DA QUALIDADE:** Buscar permanentemente a excelência dos produtos próprios e dos adquiridos.

**POLÍTICA AMBIENTAL:** Buscar a sustentabilidade ambiental, social e econômica nas nossas atividades.





Companhia de Saneamento do Paraná  
[www.sanepar.com.br](http://www.sanepar.com.br)



 Ca 196 Camara de vereadores PB.pdf  
261K

CA 196/2021

Pato Branco, 19 de maio de 2021.

À  
Câmara Municipal de Pato Branco  
Joecir Bernardi  
Presidente da Câmara


Ref.: Resposta Ofício nº 168/2021 de 12/05/2021.

Em atenção ao vosso ofício, o qual encaminha proposição do vereador Romulo Faggion, a implantação da rede de esgoto no Bairro Fraron, contemplando as residências que ainda não possuem saneamento básico, a Sanepe tem a seguinte consideração a fazer:

1. O Bairro Fraron já é atendido em mais de 80% do seu território com o serviço de coleta e tratamento de esgoto e o atendimento à demanda solicitada depende da execução da Nova Estação de Tratamento de esgoto, que tem, dentre outras etapas de obra a previsão de entrar em operação até o ano de 2025.
2. Quanto ao território do Bairro ocupado mais recentemente (loteamentos novos), pertencentes à outra bacia de contribuição, já possui rede de esgoto instalada (rede seca), porém também somente poderá ser interligada/utilizada quando da existência da Nova Estação de Tratamento.
3. Informamos também que todo o empreendimento de ampliação dos serviços de coleta tratamento de esgoto da cidade de Pato Branco, está em sintonia com os termos pactuados no Termo de Acordo Judicial - TAJ bem como em cumprimento ao estabelecido na Ação Cível movida pelos moradores do entorno da atual Estação de Tratamento de Esgoto da cidade.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a disposição para mais informações, se necessário.

Atenciosamente,

  
Edemilson Albani  
Gerente Regional Pato Branco

Câmara Municipal de Pato Branco



PROTOCOLO GERAL 1521/2021  
Data: 10/06/2021 - Horário: 16:28  
Administrativo

SANEPA – Gerência Regional Pato Branco - GRPB  
Rua Clarice Cerqueira 185 – Pato Branco – PR – CEP 85501-140 Fone: (46) 3272-4018

*Missão:* Prestar serviços de saneamento ambiental de forma sustentável, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.

*Visão:* Ser uma Empresa de excelência, comprometida com a universalização do saneamento ambiental.

*Política da Qualidade:* Buscar permanentemente a excelência dos produtos próprios e dos adquiridos.

*Política Ambiental:* Buscar a sustentabilidade ambiental, social e econômica nas nossas atividades.

PROTOCOLO  
Fis. 8  
Mov. 7  
INTEGRADO DO ESTADO