



CÂMARA MUNICIPAL DE
PATO BRANCO

Câmara Municipal de Pato Branco



PROTOCOLO GERAL 1284/2023
Data: 18/04/2023 - Horário: 14:42
Legislativo - REQ 656/2023

Gabinete do Vereador Rodrigo José Correia - Podemos

Excelentíssima Senhora

THANIA M. C. GEHLEN

Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

REQUERIMENTO Nº 656/2023.

Requer ao Diretor Presidente da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, informações quanto a previsão de conclusão das obras da nova Estação de Tratamento de Esgoto - ETE de Pato Branco.

O vereador infra-assinado, **Rodrigo José Correia - Podemos**, no uso de suas atribuições legais e regimentais requer ao Diretor Presidente da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, Senhor Cláudio Stabile (Rua Engenheiros Rebouças, 1376, Rebouças, 80215-900, Curitiba - PR, telefone: 41 3330-3045, e-mail: dp@sanepar.com.br), informações quanto a previsão de conclusão das obras da nova Estação de Tratamento de Esgoto - ETE de Pato Branco.

A atual Estação de Tratamento localizada no Bairro Fraron está causando mais uma vez mau cheiro, causando inúmeros desabores aos munícipes desta região, e diante de tal fato, inúmeras pessoas indagam frequentemente sobre a previsão de término das obras e funcionamento da nova ETE, a qual resolverá os infortúnios hoje suportados pelos munícipes.

Diante de tal fato, ressalto a importância do envio das referidas informações, para que este vereador ao ser indagado pela população, tenha informações concretas para repassar.

Nestes termos, pede deferimento.

Pato Branco, 18 de abril de 2023.



Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná



(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1534



<http://www.patobranco.pr.leg.br> / vereadorrodriogo@patobranco.pr.leg.br

