

Ofício nº 96/AL

Pato Branco, 14 de maio de 2024.

Prezado Presidente Eduardo Dalla Costa,

Vimos através deste, encaminhar memorando 9.511/2024 do Departamento de RH, em resposta requerimentos 566/2024 enviado ao Executivo Municipal através do ofício 146/2024-DL.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar votos de estima.

Atenciosamente,



Francieli Catusso Tamagno
Assessora de Assuntos Legislativos

Memorando 9.511/2024

De: Elaine C. - RH-SESMT

Para: SAF-RH - Departamento de Recursos Humanos - Simone Cristina Tedesco

Data: 10/04/2024 às 13:44:19

Setores (CC):

SAF-RH, RH

Setores envolvidos:

GAB, SAF-RH, RH-SESMT, GAB-AJG, RH

Inclusão de Periculosidade

Boa Tarde

Solicito a inclusão de periculosidade de 30% para os seguintes funcionários, de acordo com os laudos vigentes de 2023/2024:

Angelita Savicki 7194-3

Carlos Eduardo Gross Alves 8228-7

Eliane F. Martins de Freitas 6319-3

Graciele Vidal dos Santos 8378-0

Humberto A. Da Silva Tartari 8226-0

Katielle Momo 8811-0

Lino Luiz Chiapparini 6776-8

Marilei M. D. De Moraes Pinto 6363-0

Mirian Rodrigues 8339-9

Pamela Caroline Vallendorf 8813-7

Rejanes Dias dos Santos 8367-4

Taiane Carolina Bertolla 7619-8

Vanessa Gleissi Ramos 8351-8

—
Elaine Carla Dala Costa

Rh/Relógio Ponto

Anexos:

LIP_2023_2024_Agente_de_Transito.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Elaine Carla Dala Costa	10/04/2024 13:45:12	1Doc	ELAINE CARLA DALA COSTA CPF 053.XXX.XXX-23
Simone Cristina Tedesco	11/04/2024 16:56:02	1Doc	SIMONE CRISTINA TEDESCO CPF 798.XXX.XXX-53

Para verificar as assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **ADFE-F75F-EEF4-26EC**



**REALSEG SEGURANÇA DO
TRABALHO LTDA**



TERMO DE RECEBIMENTO E RESPONSABILIDADE:

Prezado (a) cliente,

Em cumprimento ao acordo de prestação de serviços firmado entre as partes, a empresa REALSEG, inscrita no CNPJ: 27.145.463/0001-06, vem por meio deste, declarar para os devidos fins que foram entregues as documentações: Programa Gerenciamento de Risco [PGR], Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional [PCMSO], Laudo Técnico das Condições de Trabalho [LTCAT], Laudo de Insalubridade e Periculosidade [LIP], em conformidade com a Portaria nº 25, de 29 de dezembro de 1994 e Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Salientamos que, é de responsabilidade do cliente, a implantação, execução e o gerenciamento dos Programas, bem como a realização dos exames constantes no PCMSO.

É, ainda de responsabilidade do cliente verificar os dados constantes no documento. Não havendo discordância no prazo de 15 dias, contados a partir da data de recebimento, considerar-se-á o consentimento, confirmação e aceite do feito.

Pato Branco, 19 de março de 2024.

REALSEG SEGURANÇA DO TRABALHO
LTDA:27145463000106
6

Assinado de forma digital por
REALSEG SEGURANÇA DO
TRABALHO
LTDA:27145463000106
Dados: 2024.03.19 11:14:48
-03'00'

REALSEG SEGURANÇA DO TRABALHO
CNPJ: 27.145.463/0001-06



13.24.1 Função: Agente de Apoio- Gari de Caminhão, Agente de Apoio: Agente de Transito,

Ambiente de trabalho externo: As atividades são realizadas em ambiente externo, podendo estar em diversos locais, vias públicas, durante sua jornada diária de trabalho.

- * Extintores de incêndio com sinalização adequada;
- * Bebedouro com água potável e copos descartáveis disponíveis;
- * Banheiro com sabonete líquido, lixeira com tampa e papel toalha descartável.
- * Local para alimentação adequado.

Ambiente dotado de placas de sinalização com informações alusivas dos riscos e EPI's necessários a sua proteção.

RECONHECIMENTO DO RISCO

EXPOSIÇÃO E AVALIAÇÃO

ELABORADO POR REALSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. CPJ: 27.145.463/0001-06. AVENIDA BRASIL, MEMORANDO Nº 51 P/2024 - Anexo RHP 2023 2024 Agente de Transito.pdf (2/3)

CONTROLE DOS EPIS			
NOME		EFICAZ	CA
N/A - Não se aplica			
CONTROLE DE EPCS			
NOME		EFICAZ	
N/A - Não se aplica			
Grupo: Perigosos (Não listado no eSocial)			
CÓDIGO	AGENTE		
00.00.000	Colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violências nas atividades profissionais dos agentes das autoridades de trânsito.		
EXPOSIÇÃO E AVALIAÇÃO			
Técnica de avaliação: Avaliação Qualitativa		Severidade: Sério	Classificação do Risco: Risco Alto
Via de Absorção: Contato		Região Afetada: Corpo	Tipo de Exposição: Habitual e permanente
Probabilidade de Ocorrência: Habitual		Limite de Tolerância: não se aplica	Resultado obtido: não se aplica
Tempo de Exposição:	Agente Insalubre: Não	Grau de Insalubridade: Não insalubre	Agente Periculosidade: Sim
Equipamento de medição Utilizado: não se aplica			
Fonte geradora: colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violências nas atividades profissionais dos agentes das autoridades de trânsito.		Danos à saúde: Contusões, fraturas, etc	
Recomendações: Atenção ao desempenhar as atividades.		Medias de controle: não se aplica	
CONTROLE DOS EPIS			
NOME		EFICAZ	CA
N/A - Não se aplica			
CONTROLE DE EPCS			
NOME		EFICAZ	
N/A - Não se aplica			
Parecer Técnico Insalubridade e Periculosidade:	NÃO É DEVIDO O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE pois é ELIDIDO com a aplicação de métodos de controle de exposição bem como com a utilização de equipamentos de proteção individual, conforme NR 15 da Portaria 3214/78. É DEVIDO O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, conforme enquadramento da NR 16 da Portaria 3214/78.		

Memorando 1- 9.511/2024

De: Jessica D. - RH

Para: GAB-AJG - Assessoria Jurídica de Gabinete

Data: 12/04/2024 às 10:01:42

Bom dia.

Encaminho a minuta de portaria para análise jurídica.

At.te

—

Jéssica Richardt Daum

Assistente Administrativo

Anexos:

XX_Minuta_Port_CONCEDE_ADICIONAL_DE_PERICULOSIDADE.doc

Memorando 2- 9.511/2024

De: Manuela S. - GAB-AJG

Para: RH - Jessica Richardt Daum - A/C Jessica D.

Data: 12/04/2024 às 10:13:54

A minuta está correta, pode dar encaminhamento.

At.te.,

—

Manuela R. Sguarizi

Assessora Jurídica de Gabinete

OAB/PR nº 35.124

Memorando 3- 9.511/2024

De: Jessica D. - RH
Para: GAB - Gabinete do Prefeito
Data: 12/04/2024 às 10:45:32

Bom dia.

Encaminho a portaria para assinatura.

At.te

—
Jéssica Richardt Daum
Assistente Administrativo

Anexos:

320_CONCEDE_ADICIONAL_DE_PERICULOSIDADE.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
ROBSON CANTU	12/04/2024 10:55:51	ICP-Brasil	ROBSON CANTU CPF 441.XXX.XXX-68

Para verificar as assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **51A1-1AC0-3D61-1CE6**

PORTARIA Nº 320/2024

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, “g”, ambos da Lei Orgânica Municipal, com fundamento no art. 68, § 1º, da Lei Municipal nº 1.245, de 17 de setembro de 1993, no Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT 2023/2024, e considerando o contido no Memorando nº 9.511, de 10 de abril de 2024, do Setor de Segurança do Servidor;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder adicional de periculosidade no montante de 30% (trinta por cento) aos seguintes servidores, lotados na Secretaria Municipal de Engenharia e Obras:

NOME	MATRÍCULA	CARGO
Angelita Savicki	7194-3	Agente de Apoio – Agente de Trânsito
Carlos Eduardo Gross Alves	8228-7	Agente de Apoio – Agente de Trânsito
Eliane de Fátima Martins de Freitas	6319-3	Agente de Apoio – Agente de Trânsito
Graciele Vidal dos Santos	8378-0	Agente de Apoio – Agente de Trânsito
Humberto Alexander da Silva Tartari	8226-0	Agente de Apoio – Agente de Trânsito
Katielle Momo	8811-0	Agente de Apoio – Agente de Trânsito
Lino Luiz Chiapparini	6776-8	Agente de Apoio – Agente de Trânsito
Marilei Marcia Domiciano de Moraes Pinto	6363-0	Agente de Apoio – Agente de Trânsito
Mirian Rodrigues	8339-9	Agente de Apoio – Agente de Trânsito
Pamela Caroline Vallendorf	8813-7	Agente de Apoio – Agente de Trânsito
Rejanes Dias dos Santos	8367-4	Agente de Apoio – Agente de Trânsito
Taiane Carolina Bertolla	7619-8	Agente de Apoio – Agente de Trânsito
Vanessa Gleissi Ramos	8351-8	Agente de Apoio – Agente de Trânsito

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2024.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 12 de abril de 2024.

(assinado digitalmente)
ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

PUBLICADO AMP Publicado em ____/____/____ Edição ____ _____ Departamento de Recursos Humanos	PUBLICADO JORNAL DE BELTRÃO Publicado em ____/____/____ Edição ____ _____ Departamento de Recursos Humanos
---	---

LIP

LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

EM ACORDO COM NR 09 I PORTARIA MTB Nº 3.214/1978

MUNICIPIO DE PATO BRANCO- SECRETARIA DE ENGENHARIA

CNPJ: 76.995.448/0001-54

Revisão obrigatória a partir de 19 de maio de 2024.

13.24 Setor: 07- ENGENHARIA DEPARTAMENTO DE TRANSITO

13.24.1 Função: Agente de Apoio- Gari de Caminhão, Agente de Apoio: Agente de Transito,

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO

Ambiente de trabalho externo: As atividades são realizadas em ambiente externo, podendo estar em diversos locais, vias públicas, durante sua jornada diária de trabalho.

Local dotado de:

- * Extintores de incêndio com sinalização adequada;
- * Bebedouro com água potável e copos descartáveis disponíveis;
- * Banheiro com sabonete líquido, lixeira com tampa e papel toalha descartável.
- * Local para alimentação adequado.

Ambiente dotado de placas de sinalização com informações alusivas dos riscos e EPI's necessários a sua proteção.

CBO	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
514225	Agente de Apoio- Gari de Caminhão	Exercer a orientação, operação e a fiscalização ostensiva do trânsito e transportes do Município, de acordo com as determinações do Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações pertinentes; participar de programas, projetos e campanhas de educação e segurança do trânsito; conduzir veículos e motocicletas do órgão responsável pelo trânsito do Município, no estrito exercício das atribuições do cargo.
514225	Agente de Apoio: Agente de Transito	Exercer a orientação, operação e a fiscalização ostensiva do trânsito e transportes do Município, de acordo com as determinações do Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações pertinentes; participar de programas, projetos e campanhas de educação e segurança do trânsito; conduzir veículos e motocicletas do órgão responsável pelo trânsito do Município, no estrito exercício das atribuições do cargo.

RECONHECIMENTO DO RISCO

Grupo: Físico

CÓDIGO	AGENTE
00.00.000	Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)

EXPOSIÇÃO E AVALIAÇÃO

Técnica de avaliação: Avaliação Quantitativa		Severidade: Moderado	Classificação do Risco: Risco Baixo
Via de Absorção: Ouvidos		Região Afedata: Sistema auditivo	Tipo de Exposição: Ocasional ou intermitente
Probabilidade de Ocorrência: Ocasional		Limite de Tolerância: 85.00 dB(A)	Resultado obtido: 77.50 dB(A)
Tempo de Exposição: Ocasional	Agente Insalubre: Não	Grau de Insalubridade: Não insalubre	Agente Periculosidade: Não
Equipamento de medição Utilizado: Luxímetro digital portátil, Modelo: LD-400, escala de 0 a 200.000 Lux, Marca/Procedência: INSTRUTHERM			
Fonte geradora: Equipamentos em operação no ambiente de trabalho, ambientes externos e ruídos externos, carros, ruídos de vias públicas.		Danos à saúde: Em situações de exposições acima dos limites estabelecidos na Nr 15 Anexo 1, pode ocorrer perda de audição, Fadiga, irritabilidade e falta de concentração.	
Recomendações: - Utilizar protetor auricular ao adentrar ambientes com ruído. Monitoramento através do PCMSO - programa de controle médico e saúde ocupacional.		Medias de controle: - Avaliação com NPS no ambiente de trabalho, considerando períodos de operação de máquinas e equipamentos. Proteção do trabalhador, em eventual exposição ao ruído.	

CONTROLE DOS EPIS			
NOME		EFICAZ	CA
N/A - Não se aplica			
CONTROLE DE EPCS			
NOME		EFICAZ	
N/A - Não se aplica			
Grupo: Perigosos (Não listado no eSocial)			
CÓDIGO	AGENTE		
00.00.000	Colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violências nas atividades profissionais dos agentes das autoridades de trânsito.		
EXPOSIÇÃO E AVALIAÇÃO			
Técnica de avaliação: Avaliação Qualitativa		Severidade: Sério	Classificação do Risco: Risco Alto
Via de Absorção: Contato		Região Afetada: Corpo	Tipo de Exposição: Habitual e permanente
Probabilidade de Ocorrência: Habitual		Limite de Tolerância: não se aplica	Resultado obtido: não se aplica
Tempo de Exposição:	Agente Insalubre: Não	Grau de Insalubridade: Não insalubre	Agente Periculosidade: Sim
Equipamento de medição Utilizado: não se aplica			
Fonte geradora: colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violências nas atividades profissionais dos agentes das autoridades de trânsito.		Danos à saúde: Contusões, fraturas, etc	
Recomendações: Atenção ao desempenhar as atividades.		Medias de controle: não se aplica	
CONTROLE DOS EPIS			
NOME		EFICAZ	CA
N/A - Não se aplica			
CONTROLE DE EPCS			
NOME		EFICAZ	
N/A - Não se aplica			
Parecer Técnico Insalubridade e Periculosidade:	NÃO É DEVIDO O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE pois é ELIDIDO com a aplicação de métodos de controle de exposição bem como com a utilização de equipamentos de proteção individual, conforme NR 15 da Portaria 3214/78. É DEVIDO O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, conforme enquadramento da NR 16 da Portaria 3214/78.		

13.25 Setor: 07- ENGENHARIA DEPARTAMENTO DE TRANSITO

13.25.1 Função: Agente de Apoio- Agente de Transito., Assistente em Gestão- Assistente Administrativo, Chefe Setor Estacionamento Regulamentado, Chefe Setor Transporte Coletivo, Diretor(a) Departamento de Trânsito,

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO

Ambiente de trabalho em construção de alvenaria, piso em concreto armado polido revestido com piso cerâmico, paredes em blocos cerâmicos, forro em laje, ventilação natural e artificial com uso de ventiladores/exaustor, aberturas metálicas e com vidro transparente, possibilitando boa iluminação e ventilação nos postos de trabalho, pé direito da edificação com aproximadamente 3,60 metros, organização das máquinas de forma segura e corredores e placas de sinalização existentes para caso de saída em situações de emergência do local de trabalho; iluminação do ambiente com sistema de luminárias fluorescentes com níveis de incidência em sobre os postos de trabalho >900 lux, estando de acordo com as especificações da NHO 11 da Fundacentro-Avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos de trabalho. Local dotado de:

- * Extintores de incêndio com sinalização adequada;
- * Bebedouro com água potável e copos descartáveis disponíveis;
- * Banheiro com sabonete líquido, lixeira com tampa e papel toalha descartável.
- * Local para alimentação adequado.

Ambiente dotado de placas de sinalização com informações alusivas dos riscos e EPI's necessários a sua proteção.

CBO	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
514225	Agente de Apoio- Agente de Transito (Administrativo)	Realizar atividades internas dentro do departamento, realizando lançamentos de multas, processos administrativos, ajustando as escalas do agentes de trânsito que trabalham externamente. Auxiliar na gestão de recursos do departamento, Prestar assistência aos cidadãos que procuram serviços relacionados ao trânsito, respondendo a perguntas, fornecendo informações sobre procedimentos, requisitos e regulamentos, e auxiliando no preenchimento de formulários e documentos.
514225	Agente de Apoio- Agente de Transito (atendimento)	Realizar o atendimento interno aos cidadãos que vem até o departamento para esclarecimento de dúvidas e solicitar informações, regularizar notificações, e multas. Manter registros precisos e atualizados de todos os documentos relacionados a veículos, motoristas, infrações de trânsito e outras informações relevantes.
514225	Agente de Apoio- Agente de Transito (Educação no Trânsito)	Realizar trabalho interno desenvolvendo programas de educação para o trânsito, incluindo campanhas de conscientização, palestras em escolas e empresas, e distribuição de materiais educativos sobre segurança viária
411010	Assistente em Gestão- Assistente Administrativo	Executar serviços de apoio nos diversos setores que compõem a Administração Pública Municipal; atender fornecedores e munícipes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tramitar processos e demais expedientes inerentes à Administração Pública; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; elaborar e redigir correspondências; controlar o material de consumo e/ou permanente existente no setor, operar micro-computador e periféricos; atender ao público em geral; desempenhar toda e qualquer atividade administrativa, burocrática e de atendimento ao público em geral, relacionada as atividades do Departamento em que estiver lotado, cumprindo as determinações superiores.

111415	Chefe Setor Estacionamento Regulamentado	Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da administração pública federal, estadual, distrital e municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança.
111415	Chefe Setor Transporte Coletivo	Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da administração pública federal, estadual, distrital e municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança.
111415	Diretor(a) Departamento de Trânsito	Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da administração pública federal, estadual, distrital e municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança.
RECONHECIMENTO DO RISCO		
Parecer Técnico Insalubridade e Periculosidade:		NÃO É DEVIDO O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE pois é ELIDIDO com a aplicação de métodos de controle de exposição bem como com a utilização de equipamentos de proteção individual, conforme NR 15 da Portaria 3214/78. NÃO É DEVIDO O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, conforme enquadramento da NR 16 da Portaria 3214/78.

13.26 Setor: 07- ENGENHARIA DEPARTAMENTO DE TRANSITO

13.26.1 Função: Agente de Apoio- Motorista II,

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO

Ambiente de trabalho externo: As atividades são realizadas em ambiente externo, cabine do veículo, podendo estar em diversos locais durante sua jornada diária de trabalho.

Local dotado de:

- * Extintores de incêndio com sinalização adequada;
- * Bebedouro com água potável e copos descartáveis disponíveis;
- * Banheiro com sabonete líquido, lixeira com tampa e papel toalha descartável.
- * Local para alimentação adequado.

Ambiente dotado de placas de sinalização com informações alusivas dos riscos e EPI's necessários à sua proteção.

CBO	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
782510	Agente de Apoio- Motorista II	Dirigir, manobrar veículos e transportar pessoas, cargas e documentos ou valores. Utilizar equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Promover a manutenção do veículo sob sua responsabilidade, verificando as condições de funcionamento, de combustível, água, bateria, pneus e outros. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

RECONHECIMENTO DO RISCO

Grupo: Físico

CÓDIGO	AGENTE
02.01.004	Vibração de corpo inteiro (Valor da Dose de Vibração Resultante - VDVR)

EXPOSIÇÃO E AVALIAÇÃO

Técnica de avaliação: Vibração de corpo inteiro NHO 09	Severidade: Moderado	Classificação do Risco: Risco Baixo
Via de Absorção: Contato	Região Afedata: Corpo	Tipo de Exposição: Ocasional ou intermitente
Probabilidade de Ocorrência: Ocasional	Limite de Tolerância: 21.00 m/s 1,75	Resultado obtido: 10 m/s 1,75
Tempo de Exposição: Contato	Agente Insalubre: Não	Grau de Insalubridade: Não insalubre
Equipamento de medição Utilizado: Medidor de Vibração, Fab.: Chrompack, Modelo: Smart Vib, N° Série: 000229, Acelerômetros: CI N° Série: 003DDD37, MB N° Série: 002D9CDB	Agente Periculosidade: Não	
Fonte geradora: Vibração na operação de máquinas e equipamentos.	Danos à saúde: Alterações neurológicas e/ou neuromusculares do corpo.	
Recomendações: - Avaliar, quantificar agente conforme Nr 15, anexo 8, do MTE.	Medias de controle: - Instalação de medidas que possam diminuir/bloquear efeito da vibração para mão, braços ou parte do corpo do trabalhador.	

CONTROLE DOS EPIS

NOME	EFICAZ	CA
Botina de segurança com biqueira de conformação - tipo b - eletrícista	Sim	42631

CONTROLE DE EPCS				
NOME				EFICAZ
Placa de sinalização alusivos ao riscos				Sim
CÓDIGO	AGENTE			
02.01.003	Vibração de corpo inteiro (aceleração resultante de exposição normalizada - Aren)			
EXPOSIÇÃO E AVALIAÇÃO				
Técnica de avaliação: Vibração de corpo inteiro NHO 09		Severidade: Moderado		Classificação do Risco: Risco Baixo
Via de Absorção: Contato		Região Afedata: Corpo		Tipo de Exposição: Ocasional ou intermitente
Probabilidade de Ocorrência: Ocasional		Limite de Tolerância: 1.1 m/s ²		Resultado obtido: 0.2 m/s ²
Tempo de Exposição: Ocasional		Agente Insalubre: Não	Grau de Insalubridade: Não insalubre	Agente Periculosidade: Não
Equipamento de medição Utilizado: Medidor de Vibração, Fab.: Chrompack, Modelo: Smart Vib, N° Série: 000229, Acelerômetros: CI N° Série: 003DDD37, MB N° Série: 002D9CDB				
Fonte geradora: Vibração na operação de máquinas e equipamentos.		Danos á saúde: Alterações neurológicas e/ou neuromusculares do corpo.		
Recomendações: - Avaliar, quantificar agente conforme Nr 15, anexo 8, do MTE.		Medias de controle: - Instalação de medidas que possam diminuir/bloquear efeito da vibração para mão, braços ou parte do corpo do trabalhador.		
CONTROLE DOS EPIS				
NOME		EFICAZ		CA
Botina de segurança com biqueira de conformação - tipo b - eletrícista		Sim		42631
CONTROLE DE EPCS				
NOME				EFICAZ
Placa de sinalização alusivos ao riscos				Sim
CÓDIGO	AGENTE			
00.00.000	Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)			
EXPOSIÇÃO E AVALIAÇÃO				
Técnica de avaliação: Medição Instantânea de NPS		Severidade: Moderado		Classificação do Risco: Risco Baixo
Via de Absorção: Ouvidos		Região Afedata: Sistema auditivo		Tipo de Exposição: Habitual e intermitente
Probabilidade de Ocorrência: Ocasional		Limite de Tolerância: 85.00 dB(A)		Resultado obtido: 89 dB(A)
Tempo de Exposição: 8 horas		Agente Insalubre: Sim	Grau de Insalubridade: Médio - 20%	Agente Periculosidade: Não
Equipamento de medição Utilizado: Audiodosímetro digital com filtro de 1/1 e 1/3 de oitavas, Modelo: Sonus 2 Plus, Marca: Crifer, N° Série: 181842				
Fonte geradora: Ruído ocupacional gerados pelo veiculo automotor; ruídos externos		Danos á saúde: Em situações de exposições acima dos limites estabelecidos na Nr 15 Anexo 1, pode ocorrer perca de audição, Fadiga, irritabilidade e falta de concentração.		
Recomendações: - Avaliação anual do ruído no ambiente de trabalho; - Monitoramento através do PCMSO - programa de controle médico e saúde ocupacional.		Medias de controle: - Avaliação com NPS no ambiente de tralho, considerando períodos de maior tumulto na sala de aula.		
CONTROLE DOS EPIS				
NOME		EFICAZ		CA

Protetor auditivo (auricular de silicone)		Sim	14470
CONTROLE DE EPCS			
NOME			EFICAZ
Placa de sinalização alusivos ao riscos			Sim
Grupo: Químico			
CÓDIGO	AGENTE		
00.00.000	Substâncias químicas (graxa, óleos, tintas)		
EXPOSIÇÃO E AVALIAÇÃO			
Técnica de avaliação: Avaliação Quantitativa		Severidade: Moderado	Classificação do Risco: Risco Baixo
Via de Absorção: Via respiratória		Região Afedata: Sistema respiratório	Tipo de Exposição: Ocasional ou intermitente
Probabilidade de Ocorrência: Ocasional		Limite de Tolerância: 155	Resultado obtido: não se aplica
Tempo de Exposição: Ocasional	Agente Insalubre: Sim	Grau de Insalubridade: Máximo - 40%	Agente Periculosidade: Não
Equipamento de medição Utilizado: não se aplica			
Fonte geradora: Ambiente de trabalho, manipulação de produtos químicos (agente químico graxa, óleos, tintas).		Danos á saúde: (Danos moderados, causadores de patologia ocupacional);	
Recomendações: Utilizar equipamentos de proteção individual quando da exposição aos agentes de risco.		Medias de controle: Avaliação quantitativa do agente; Avaliação médica conforme PCMSO.	
CONTROLE DOS EPIS			
NOME	EFICAZ		CA
Luva para proteção contra agentes químicos	Sim		37559
Óculos de proteção contra impactos, incolor ou escuro	Sim		11268
Luva para proteção contra agentes abrasivos e escoriantes	Sim		40029
Máscara respiratória com filtros	Sim		33970 / 38509
Botina de segurança com biqueira de conformação, Tipo "B", Isolante	Sim		7238
Creme de proteção resistente óleos	Sim		9611
Óculos de proteção contra impactos, incolor ou escuro	Sim		35156
CONTROLE DE EPCS			
NOME			EFICAZ
Cabine para pintura			Sim
Proteção de partes móveis de máquinas			Sim
Placa de sinalização alusivos ao riscos			Sim
Exaustor de gases/vapores			Sim
Parecer Técnico Insalubridade e Periculosidade:		É DEVIDO O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE conforme NR 15 da Portaria 3214/78. NÃO É DEVIDO O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, conforme enquadramento da NR 16 da Portaria 3214/78.	

13.27 Setor: 07- ENGENHARIA DEPARTAMENTO DE TRANSITO

13.27.1 Função: Agente de Apoio: Operador Máq. Rodoviárias I, Agente de Apoio: Operador Máq. Rodoviárias II,

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO

Ambiente de trabalho externo: As atividades são realizadas em ambiente externo, cabine do veículo, podendo estar em diversos locais durante sua jornada diária de trabalho, ambientes externos, operando máquinas rodoviárias conduzindo a máquina ao posto de trabalho.

Local dotado de:

- * Extintores de incêndio com sinalização adequada;
- * Bebedouro com água potável e copos descartáveis disponíveis;
- * Banheiro com sabonete líquido, lixeira com tampa e papel toalha descartável.
- * Local para alimentação adequado.

Ambiente dotado de placas de sinalização com informações alusivas dos riscos e EPI's necessários à sua proteção.

CBO	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
514225	Agente de Apoio: Operador Máq. Rodoviárias I	Operar retroescavadeira, escavadeira hidráulica, motoniveladora, trator de lâmina, carregadeira, fresadora de asfalto, rolo compactador e vibroacabadora; efetuar serviços de abertura e aterro de valas, bueiros, serviços de drenagem de ruas, terrenos e estradas.
514225	Agente de Apoio: Operador Máq. Rodoviárias II	Operar retroescavadeira, escavadeira hidráulica, motoniveladora, trator de lâmina, carregadeira, fresadora de asfalto, rolo compactador e vibroacabadora; efetuar serviços de abertura e aterro de valas, bueiros, serviços de drenagem de ruas, terrenos e estradas.

RECONHECIMENTO DO RISCO

Grupo: Físico

CÓDIGO	AGENTE
00.00.000	Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)

EXPOSIÇÃO E AVALIAÇÃO

Técnica de avaliação: Medição Instantânea de NPS		Severidade: Leve	Classificação do Risco: Risco Baixo
Via de Absorção: Ouvidos		Região Afedata: Sistema auditivo	Tipo de Exposição: Ocasional ou intermitente
Probabilidade de Ocorrência: Ocasional		Limite de Tolerância: 85.00 dB(A)	Resultado obtido: 89 dB(A)
Tempo de Exposição: 00:20 minutos/dia	Agente Insalubre: Sim	Grau de Insalubridade: Médio - 20%	Agente Periculosidade: Não
Equipamento de medição Utilizado: Audiodosímetro digital com filtro de 1/1 e 1/3 de oitavas, Modelo: SmartdB, Marca: Chrompack, Nº de Série: 00003011			
Fonte geradora: Ambiente de trabalho, Equipamentos. Ambiente de trabalho, máquinas equipamentos.		Danos à saúde: Em situações de exposições acima dos limites estabelecidos na Nr 15 Anexo 1, pode ocorrer perda de audição, Fadiga, irritabilidade e falta de concentração.	
Recomendações: Utilizar protetor auricular ao adentrar ambientes com ruído. Monitoramento através do PCMSO - programa de controle médico e saúde ocupacional.		Medias de controle: Avaliação com NPS no ambiente de trabalho, considerando períodos de operação de máquinas e equipamentos. Proteção do trabalhador, em eventual exposição ao ruído.	

Ofício DPRH nº 026/2024

Pato Branco, 09 de maio de 2024.

Assunto: Resposta ao Requerimento 566/2024

Conforme requerimento 566/2024, segue anexo as copias solicitadas do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) 2023/2024 e o conteúdo na íntegra do memorando 9511/2024.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Simone Cristina Tedesco
Portaria 510/2022



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 06A9-6753-5C9A-F581

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SIMONE CRISTINA TEDESCO (CPF 798.XXX.XXX-53) em 13/05/2024 15:51:32 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/06A9-6753-5C9A-F581>