



Excelentíssimo Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

REQUERIMENTO Nº 1053/2025

Requer ao Executivo Municipal informações sobre o andamento dos projetos e das execuções de perfurações de poços artesianos nas localidades do interior, em especial na Linha Soares.

O vereador signatário, **FABRICIO PREIS DE MELLO - PL**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer ao **Executivo Municipal** que, através do departamento competente, preste informações sobre o andamento dos projetos e das execuções de perfurações de poços artesianos nas localidades do interior, em especial na Linha Soares.

O presente requerimento visa obter informações atualizadas sobre o andamento dos projetos e das perfurações de poços artesianos nas localidades do interior, especialmente na Linha Soares.

Considerando que o Município aderiu ao projeto da Sanepar voltado ao desenvolvimento de sistemas de abastecimento de água, é importante acompanhar as etapas de execução e verificar o atendimento das demandas das comunidades rurais. A medida busca esclarecer o status das ações previstas e sua efetiva implementação.

Nestes termos, pede deferimento.

Pato Branco, documento datado e assinado digitalmente.



Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná



(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1532



<http://www.patobranco.pr.leg.br> / vereadorfabricio@patobranco.pr.leg.br





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F6FB-0E50-2072-0B40

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FABRICIO PREIS DE MELLO (CPF 047.XXX.XXX-43) em 02/12/2025 16:57:09 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RODRIGO JOSÉ CORREIA (CPF 009.XXX.XXX-60) em 03/12/2025 14:17:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F6FB-0E50-2072-0B40>